

FIRMAX

FURNITURE COMPONENTS



DANA

Кухонное наполнение

Бутылочницы / Корзины / Угловые механизмы / Колонны / Полки Lift-up



Бутылочница в базу 150 и 200 мм


Описание:

Двухъярусная корзина плавного закрывания




Материал: металл + закаленное стекло

Цвет: антрацит

В комплект входят:

- 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения

Артикул	Расположение направляющих	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1530.15L	левое	150	106	470	503
FRM1530.15R	правое				
FRM1530.20L	левое	200	156	470	503
FRM1530.20R	правое				



инструкция по монтажу



Бутылочница в базу 300, 400 и 450 мм





Описание:

Трехуровневая корзина плавного закрывания
Материал: металл + закаленное стекло
Цвет: антрацит

Комплектация:

- 3-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения
- шаблон

Артикул	Ширина базы	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1531.30	300	250	436	503
FRM1531.40	400	350		
FRM1531.45	450	400		



инструкция по монтажу



Бутылочница двухуровневая в базу 300 и 400 мм


Описание:

Двухуровневая корзина плавного закрывания



Материал: металл + закаленное стекло

Цвет: антрацит

Комплектация:

- 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения
- шаблон

Артикул	Ширина базы	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1532.30	300	250	436	503
FRM1532.40	400	350		



инструкция по монтажу





Корзины выдвижные в базу 600, 800 и 900 мм. *

FRM1534.xx

Корзина для посуды
в нижнюю базу



Описание:

Корзины плавного закрывания
Материал: металл + закаленное стекло
Цвет: антрацит

В комплект FRM1534.xx входят:

- корзина
- направляющие полного выдвижения, плавного закрывания
- емкости для посуды

В комплект FRM1533.xx входят:

- корзина
- направляющие полного выдвижения, плавного закрывания

FRM1533.xx

Выдвижная корзина

инструкция
по монтажу



Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1534.60	600	564	436	173
FRM1534.80	800	764		
FRM1534.90	900	864		
FRM1533.60	600	564	436	173
FRM1533.80	800	764		
FRM1533.90	900	864		

* - корзины можно устанавливать по отдельности



Механизмы для угловых баз



Описание:

Угловой механизм для распашных фасадов
 Материал: металл + закаленное стекло
 Цвет: антрацит

В комплект входят:

- база
- рамы
- корзины

инструкция
по монтажу



Рекомендуемые петли: для фальш-панелей с углом открывания 110°

Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина проема (мм)	Глубина базы (мм)	Высота базы (мм)
FRM1537.B	корзины	800	мин 400	мин 500	мин 600
FRM1537.F	рама				



Описание:

Угловой механизм
 Материал: металл + закаленное стекло
 Цвет: антрацит

В комплект входят:

- рамы
- механизм выдвижения
- корзины
- крепление к фасаду
- шаблон

инструкции
по монтажу



левый



правый

Артикул		Открывание	Ширина базы (мм)	Ширина проема (мм)	Глубина базы (мм)	Высота базы (мм)
FRM1538.BL	корзины	левое	900	мин 400	мин 500	мин 600
FRM1538.FL	рама					
FRM1538.BR	корзины	правое				
FRM1538.FR	рама					





Колонна выдвигаемая в базу 300 и 400 мм

Описание:

Выдвигаемая многоярусная колонна полного выдвигаемого плавного закрывания

Материал: металл + закаленное стекло

Цвет: антрацит

Для полного комплекта необходимы:

- рама с креплением к фасаду - 1 шт
- направляющие полного выдвигаемого плавного закрывания - 1 комплект
- навесные корзины - 4 или 6 шт.

артикулы см. в таблице ниже

инструкция
по монтажу



Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1540.30B/4K	Комплект корзин (4 штуки)	300	250	480	1200-1500
FRM1540.30F/4K	Рама				
FRM1540.30S/4K	Направляющие				
FRM1541.30B/6K	Комплект корзин (6 штук)	300	250	480	1800-2100
FRM1541.30F/6K	Рама				
FRM1541.30S/6K	Направляющие				
FRM1542.40B/6K	Комплект корзин (6 штук)	400	350	480	1800-2100
FRM1542.40F/6K	Рама				
FRM1542.40S/6K	Направляющие				





Колонна выдвигаемая в базу 600 мм

Описание:

Выдвигаемая многоярусная колонна
плавного закрывания
Материал: металл + закаленное стекло
Цвет: антрацит

Для полного комплекта необходимы:

- комплект из 2-х рам
с направляющими и крепежом
- комплект корзин - 12 шт.

артикулы см. в таблице ниже

инструкция
по монтажу



Рекомендуемые петли: с углом открывания 110°

Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1543.60B/6K	Комплект корзин (6 пар)	600	553	480	1765
FRM1543.60F/6K	Рама				
FRM1543.60S/6K	Направляющие				



Полка Lift-up DANA в верхнюю базу



Описание:

Механизм в верхнюю базу
 Материал: металл + закаленное стекло
 Цвет: антрацит
 Нагрузка на механизм регулируется

Рекомендуемые петли: с углом открывания 110°

Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1550.60	600	564	269	555
FRM1550.70	700	664		
FRM1550.80	800	764		
FRM1550.90	900	864		


Расстояние между нижней частью шкафа и препятствиями внизу должно составлять более 350 мм

Ширина базы, мм	600	800	900
L, мм	564-568	764-768	864-868
H, мм	560		

Для базы с откидным фасадом


W: Мин. 270 мм

Мин. угол открывания фасада 45°



Для базы с распашными фасадами

W: Мин. A+270 мм





Бутылочница в базу 150 и 200 мм



Описание:

Двухъярусная корзина плавного закрывания

Материал: металл + алюминий


Цвет: антрацит + дерево

В комплект входят:

- 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения

* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Артикул	Расположение направляющих	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1560.15L	левое	150	106	470	503
FRM1560.15R	правое				
FRM1560.20L	левое	200	156	470	503
FRM1560.20R	правое				



Бутылочница в базу 300, 400 и 450 мм



Описание:

Трехуровневая корзина плавного закрывания
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево

Комплектация:

- 3-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвигания
- шаблон

* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Артикул	Ширина базы	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1561.30	300	250	436	503
FRM1561.40	400	350		
FRM1561.45	450	400		

Рис. 1

Ширина базы (мм)	длина (мм)
300	143
350	193
400	243
450	293

Ширина базы (мм)	W (мм)
300	212
350	263
400	312
450	362

инструкция по монтажу

Бутылочница двухуровневая в базу 300 и 400 мм



Описание:

Двухуровневая корзина плавного закрывания

Материал: металл + алюминий

Цвет: антрацит + дерево

Комплектация:

- 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения
- шаблон

* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Артикул	Ширина базы	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1562.30	300	250	436	503
FRM1562.40	400	350		

Рис.1

Ширина базы (мм)	W (мм)
300	143
400	243

Рис.4

Ширина базы (мм)	W (мм)
400	312
300	212

инструкция по монтажу



Корзины выдвижные в базу 600, 800 и 900 мм. *

FRM1564.xx

Корзина для посуды
в нижнюю базу



* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Описание:

Корзины плавного закрывания
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево

В комплект FRM1564.xx входят:

- корзина
- направляющие полного выдвижения, плавного закрывания
- емкости для посуды

В комплект FRM1563.xx входят:

- корзина
- направляющие полного выдвижения, плавного закрывания

FRM1563.xx

Выдвижная корзина

инструкция
по монтажу



Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1564.60	600	564	436	173
FRM1564.80	800	764		
FRM1564.90	900	864		
FRM1563.60	600	564	436	173
FRM1563.80	800	764		
FRM1563.90	900	864		

* - корзины можно устанавливать по отдельности



Механизмы для угловых баз



* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Описание:

Угловой механизм для распашных фасадов
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево

В комплект входят:

- база
- рамы
- корзины

инструкция
по монтажу



Рекомендуемые петли: для фальш-панелей с углом открывания 110°

Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина проема (мм)	Глубина базы (мм)	Высота базы (мм)
FRM1567.B	корзины	800	мин 400	мин 500	мин 600
FRM1567.F	рама				



* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Описание:

Угловой механизм
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево

В комплект входят:

- рамы
- механизм выдвигания
- корзины
- крепление к фасаду
- шаблон

инструкции
по монтажу



левый



правый

Артикул		Открывание	Ширина базы (мм)	Ширина проема (мм)	Глубина базы (мм)	Высота базы (мм)
FRM1568.BL	корзины	левое	900	мин 400	мин 500	мин 600
FRM1568.FL	рама					
FRM1568.BR	корзины	правое				
FRM1568.FR	рама					





Колонна выдвигаемая в базу 300 и 400 мм

Описание:

Выдвигаемая многоярусная колонна полного выдвигаемого плавного закрывания

Материал: металл + алюминий

Цвет: антрацит + дерево

Для полного комплекта необходимы:

- рама с креплением к фасаду - 1 шт
- направляющие полного выдвигаемого плавного закрывания - 1 комплект
- навесные корзины - 4 или 6 шт.

артикулы см. в таблице ниже

* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

инструкция
по монтажу



Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1570.30B/4K	Комплект корзин (4 штуки)	300	250	480	1200-1500
FRM1570.30F/4K	Рама				
FRM1570.30S/4K	Направляющие				
FRM1571.30B/6K	Комплект корзин (6 штук)	300	250	480	1800-2100
FRM1571.30F/6K	Рама				
FRM1571.30S/6K	Направляющие				
FRM1572.40B/6K	Комплект корзин (6 штук)	400	350	480	1800-2100
FRM1572.40F/6K	Рама				
FRM1572.40S/6K	Направляющие				





Колонна выдвигаемая в базу 600 мм

Описание:

Выдвигаемая многоярусная колонна
плавного закрывания
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево

Для полного комплекта необходимы:

- комплект из 2-х рам
с направляющими и крепежом
- комплект корзин - 12 шт.

артикулы см. в таблице ниже

* Цвета в каталоге могут незначительно
отличаться от реальных из-за особенностей
цветопередачи при печати

инструкция
по монтажу



Рекомендуемые петли: с углом открывания 110°

Артикул		Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1573.60B/6K	Комплект корзин (6 пар)	600	553	480	1765
FRM1573.60F/6K	Рама				
FRM1573.60S/6K	Направляющие				



Полка Lift-up DANA в верхнюю базу



* Цвета в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при печати

Описание:

Механизм в верхнюю базу
Материал: металл + алюминий
Цвет: антрацит + дерево
Нагрузка на механизм регулируется

инструкция
по монтажу



Рекомендуемые петли: с углом открывания 110°

Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1580.60	600	564	269	555
FRM1580.70	700	664		
FRM1580.80	800	764		
FRM1580.90	900	864		


Расстояние между нижней частью шкафа и препятствиями внизу должно составлять более 350 мм

Ширина базы, мм	600	800	900
L, мм	564-568	764-768	864-868
H, мм	560		

Для базы с откидным фасадом


W: Мин. 270 мм

Мин. угол открывания фасада 45°



Для базы с распашными фасадами

W: Мин. A+270 мм







FIRMAX

FURNITURE COMPONENTS

DANA

Кухонное наполнение

Бутылочницы / Корзины / Угловые
механизмы / Колонны / Полки Lift-up



 **ТБМ**
www.tbm.ru



www.tbm.ru